

TCT

Tableros de control telefónico



SERPIMETAL



DESCRIPCIÓN

Los TCT son un conjunto de gabinetes metálicos, diseñados para conexión y distribución de líneas telefónicas en interiores principalmente, tomando como referencia los lineamientos de la norma UL50/UL50E, con el fin de proveer protección contra contactos accidentales de objetos de más de 50 mm, y cantidades limitadas de polvo y suciedad.

Estos gabinetes están fabricados en lámina de acero rolado en frío, mediante tecnología de fabricación tipo CNC, y son acabados con una capa de pintura en polvo, color gris RAL7042 liso brillante, a base de poliéster, aplicada de manera electrostática, y curada al horno, que provee excelente resistencia tanto a la intemperie como a la pérdida de color por la acción de la luz en ambientes urbanos.

Todos los modelos incluyen la correspondiente placa de montaje o fondo falso para la instalación de la regleta de conexión telefónica. Además están dotados de previstas para conectores de tubo que van desde 1/2" hasta 1 1/4" de diámetro.

TABLA DIMENSIONAL

| MODELO | DIMENSIONES (mm) | | | | |
|------------|------------------|-----|-----|---------|----------|
| | A | B | C | PARES | TIPO |
| TCT30168S | 300 | 160 | 80 | 10-20 | PARCHE |
| TCT30168F | 300 | 160 | 80 | 10-20 | EMPOTRAR |
| TCT30258S | 300 | 250 | 80 | 20-40 | PARCHE |
| TCT30258F | 300 | 250 | 80 | 20-40 | EMPOTRAR |
| TCT55258S | 550 | 250 | 80 | 40-80 | PARCHE |
| TCT55258F | 550 | 250 | 80 | 40-80 | EMPOTRAR |
| TCT55358 | 550 | 350 | 80 | 60-120 | PARCHE |
| TCT55458 | 550 | 450 | 80 | 80-160 | PARCHE |
| TCT1306010 | 1300 | 600 | 100 | 120-240 | PARCHE |
| TCT1408015 | 1400 | 800 | 150 | 160-320 | PARCHE |
| TCT1608015 | 1600 | 800 | 150 | 200-400 | PARCHE |
| TCT1609515 | 1600 | 950 | 150 | 250-500 | PARCHE |

PLANOS

